

МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ”ЕООД

РЕШЕНИЕ

№ 145 / 22 / 04 / 2020г.

Гр.Казанлък

На основание чл.109 и във връзка с чл.108 и чл.110 от ЗОП и представените ми протоколи за резултатите от работата на комисията, назначена с Решение №185/25.03.2020г на Управителя на МБАЛ, за провеждане на ОП по реда на договаряне без предварително обявление с обект: “Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ “Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр.Казанлък, открита с Решение №121/26.02.2020г. на Управител и уникален № 01011-2020-0002 в РОП на АОП

ЛОБЯВЯВАМ:

1.Класирането на участниците, съгласно обявените критерии и приетата методика, в следния ред:

Но ме р	Класи ране	Код по КОП	Наименование/Фирма	Търговско наименование	Фор ма	Коли честв о	Ед.цена	Общо точки	качество	цена
1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17
<u>1</u>		<u>33141320</u>	<u>Игли за аспирационна биопсия на костен мозък - стернална 14G</u>	<u>Игли за аспирационна биопсия на костен мозък - стернална 14G</u>	<u>бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>			
	<u>1</u>	<u>33141320</u>	<u>ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД</u>	<u>Игли за аспирационна биопсия на костен мозък - стернална 14G</u>	<u>бр.</u>	<u>1</u>	<u>69,5</u>	<u>100</u>	<u>40</u>	<u>60</u>
<u>2</u>		<u>33141320</u>	<u>Игли комбинирани за трепанобиопсия и костно-мозъчна аспирационна биопсия 11G</u>	<u>Игли комбинирани за трепанобиопсия и костно-мозъчна аспирационна биопсия 11G</u>	<u>бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>			

		ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	Игли комбинирани за трепанобиопси я и костно- мозъчна аспирационна биопсия 11G	бр.	1	69,5	100	40	60
3	33141320	<u>Игли комбинирани за трепанобиопсия и костно-мозъчна аспирационна биопсия 13G</u>	<u>Игли комбинирани за трепанобиопси я и костно- мозъчна аспирационна биопсия 13G</u>	бр.	1	0	-	-	-
		ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	Игли комбинирани за трепанобиопси я и костно- мозъчна аспирационна биопсия 13G	бр.	1	69,5	100	40	60
4	33141320	<u>Игли за ЕМГ</u>	<u>Игли за ЕМГ</u>	бр.	60	0	-	-	-
		ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	Игли за ЕМГ	бр.	60	33,5	100	40	60
21	33141615	<u>Детски колектори за урина/ бебета и малки деца/</u>	<u>Детски колектори за урина/ бебета и малки деца/</u>	бр.	24	0	-	-	-
		ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	Детски колектори за урина/ бебета и малки деца/	бр.	24	0,65	100	40	60
22	33172100	<u>D-fend филтри за Datex Omeda Avanse или еквивалент/и</u>	<u>D-fend филтри за Datex Omeda Avanse или еквивалент/и</u>	бр.	12	0	-	-	-
		ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	D-fend филтри за Datex Omeda Avanse или еквивалент/и	бр.	12	69,5	100	40	60
23	33172100	<u>D-fend филтри за Philips Siesta или еквивалент/и</u>	<u>D-fend филтри за Philips Siesta или еквивалент/и</u>	бр.	12	0	-	-	-

	1	33172100	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	D-fend филтри за Philips Siesta или еквивалент/и	бр.	12	69,5	100	40	60
24		33694000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	<u>Манитол 3000/ за артроскопия/</u>	<u>Манитол 3000/ опа за артроскопия/</u> а	<u>1</u>	<u>0</u>			
	1	33694000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	Манитол 3000/ за артроскопия/	опа ков ка	1	32,5	100	40	60
26		33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	<u>Торбички за анус претер /универсални/</u>	<u>Торбички за анус претер /универсални/</u>	<u>бр. 1</u>	<u>0</u>			
	1	33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	Торбички за анус претер /универсални/	бр.	1	5,25	100	40	60
27		33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	<u>Анатомично парче размер М</u>	<u>Анатомично парче размер М</u>	<u>бр. 120</u>	<u>0</u>			
	1	33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	Анатомично парче размер М	бр.	120	0,4	100	40	60
28		33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	<u>Анатомично парче размер L</u>	<u>Анатомично парче размер L</u>	<u>бр. 120</u>	<u>0</u>			
	1	33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	Анатомично парче размер L	бр.	120	0,4	100	40	60
29		33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	<u>Детски крем против подсичане</u>	<u>Детски крем против подсичане</u>	<u>бр. 60</u>	<u>0</u>			
	1	33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	Детски крем против подсичане	бр.	60	4,1	100	40	60
30		33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	<u>Петри стерилни, пластмасов и, малки ф бсм</u>	<u>Петри стерилни, пластмасови, малки ф бсм</u>	<u>бр. 600</u>	<u>0</u>			
	1	33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	Петри стерилни, пластмасови, малки ф бсм	бр.	600	0,25	100	40	60

31	33140000	<u>турникет/латексова лента/</u>	<u>турникет/латексова лента/</u>	бр.	120	0	-	-	-
	1 33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	турникет/латексова лента/	бр.	120	2,15	100	40	60
33	33140000	<u>Въздуховоди по Гьодел</u>	<u>Въздуховоди по Гьодел</u>	бр.	1	0	-	-	-
	1 33140000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	Въздуховоди по Гьодел	бр.	1	8,25	100	40	60
34	38437000	<u>кювети за коагулометър CLOT SP или еквивалентно/и, които да са съвместими с наличната апаратура.</u>	<u>кювети за коагулометър CLOT SP или еквивалентно/и, които да са съвместими с наличната апаратура.</u>	бр.	1200	0	-	-	-
	1 38437000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	кювети за коагулометър CLOT SP или еквивалентно/и, които да са съвместими с наличната апаратура.	бр.	1200	0,3	100	40	60
35	38437000	<u>микропруветки за коагулация</u>	<u>микропруветки за коагулация</u>	бр.	600	0	-	-	-
	1 38437000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	микропруветки за коагулация	бр.	600	0,38	100	40	60
36	38437000	<u>стъклени епруветки ф10мм; дължина 120мм;</u>	<u>стъклени епруветки ф10мм; дължина 120мм;</u>	бр.	480	0	-	-	-
	1 38437000	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	стъклени епруветки ф10мм; дължина 120мм;	бр.	480	0,5	100	40	60

37	24931000	спринцовка <u>Angeodyn</u> за инжектор <u>Ангеомат 6000</u> или <u>еквивалентно/и</u> , които да са съвместими с наличната <u>апаратура.</u>	спринцовка <u>Angeodyn</u> за инжектор <u>Ангеомат 6000</u> или <u>еквивалентно/и</u> , които да са съвместими с наличната <u>апаратура.</u>	бр.	24	0			
	1	ДИ ЕМ ДЖИ Клиник ЕООД	спринцовка <u>Angeodyn</u> за инжектор <u>Ангеомат 6000</u> или <u>еквивалентно/и</u> , които да са съвместими с наличната <u>апаратура.</u>	бр.	24	59,5	100	40	60
38	24111900	<u>Кислород в 50л</u> <u>оборотни</u> <u>бутилки/10,6куб.м/200атмосфери</u>	<u>Кислород в 50л</u> <u>оборотни</u> <u>бутилки/10,6куб.м/200атмосфери</u>	куб.м	14400	0			
	1	Линде Газ България ЕООД	<u>Кислород в 50л</u> <u>оборотни</u> <u>бутилки/10,6куб.м/200атмосфери</u>	куб.м	14400	2,38	100	40	60
39	24111900	<u>Кислород в 40л</u> <u>оборотни</u> <u>бутилки/6,4куб.м/150атмосфери</u>	<u>Кислород в 40л</u> <u>оборотни</u> <u>бутилки/6,4куб.м/150атмосфери</u>	куб.м	600	0			
	1	Линде Газ България ЕООД	<u>Кислород в 40л</u> <u>оборотни</u> <u>бутилки/6,4куб.м/150атмосфери</u>	куб.м	600	2,38	100	40	60
40	24111900	<u>Кислород в 40л</u> <u>оборотни</u> <u>бутилки/8,5куб.м/200атмосфери</u>	<u>Кислород в 40л</u> <u>оборотни</u> <u>бутилки/8,5куб.м/200атмосфери</u>	куб.м	600	0			
	1	Линде Газ България ЕООД	<u>Кислород в 40л</u> <u>оборотни</u> <u>бутилки/8,5куб.м/200атмосфери</u>	куб.м	600	2,38	100	40	60

2. Определям за изпълнители на обществената поръчка по артикули, участниците, класирани на първо място.

МОТИВИ към т.1 и т.2 : Класираните участници са представили офертите си в указания в документацията срок. След извършения от комисията преглед на документите за подбор е установено, че офертите на участниците отговарят на изискванията на възложителя. При преглед на предложението за изпълнение на поръчката, не са установени отклонения от заложената техническа спецификация. Класирането е извършено въз основа на предварително обявените критерии за избор на „икономически най-изгодната оферта по предварително утвърдената методика.

II. На основание чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП ПРЕКРАТЯВАМ ЧАСТИЧНО ПРОЦЕДУРАТА по посочените по долу артикули:

Номер	Класиране	Код по КОП	Фирма	Търговско наименование	Форма	Количество	Ед.цена
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>5</u>	-	<u>33141320</u>	<u>Игли за писалки за инсулин 4 мм</u>	<u>Игли за писалки за инсулин 4 мм</u>	<u>бр.</u>	<u>240</u>	<u>0</u>
<u>6</u>	-	<u>44411000</u>	<u>Подлози</u>	<u>Подлози</u>	<u>бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>7</u>	-	<u>33141200</u>	<u>централен венозен катетър по селдингер, 1 лумен, 16G-20см</u>	<u>централен венозен катетър по селдингер, 1 лумен, 16G-20см</u>	<u>бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>8</u>	-	<u>33157100</u>	<u>Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан L</u>	<u>Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан L</u>	<u>бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>9</u>	-	<u>33157100</u>	<u>Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан M,</u>	<u>Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан M,</u>	<u>бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>10</u>	-	<u>33157100</u>	<u>Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан S</u>	<u>Маска за неинвазивна апаратна вентилация за цяло лице с изпускателен клапан S</u>	<u>бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>11</u>	-	<u>33171110</u>	<u>G-gel маски №1</u>	<u>G-gel маски №1</u>	<u>бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>12</u>	-	<u>33171110</u>	<u>1/2;</u>	<u>1/2;</u>	<u>бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>13</u>	-	<u>33171110</u>	<u>G-gel маски 2;</u>	<u>G-gel маски 2;</u>	<u>бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>

		<u>G-gel маски 2</u>			
<u>14</u>	<u>33171110</u>	<u>1/2;</u>	<u>G-gel маски 2 1/2; бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>15</u>	<u>33171110</u>	<u>G-gel маски №3;</u>	<u>G-gel маски №3; бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
		<u>G-gel маски №3</u>	<u>G-gel маски №3</u>		
<u>16</u>	<u>33171110</u>	<u>1/2;</u>	<u>1/2; бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>17</u>	<u>33171110</u>	<u>G-gel маски №4;</u>	<u>G-gel маски №4; бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
		<u>G-gel маски №4</u>	<u>G-gel маски №4</u>		
<u>18</u>	<u>33171110</u>	<u>1/2;</u>	<u>1/2; бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
<u>19</u>	<u>33171110</u>	<u>G-gel маски №5;</u>	<u>G-gel маски №5; бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
		<u>G-gel маски №5</u>	<u>G-gel маски №5</u>		
<u>20</u>	<u>33171110</u>	<u>1/2;</u>	<u>1/2; бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
		<u>мундшук</u>	<u>мундшук</u>		
<u>25</u>	<u>33140000</u>	<u>еднократен за</u>	<u>еднократен за</u>		
		<u>гастроскопия</u>	<u>гастроскопия бр.</u>	<u>240</u>	<u>0</u>
		<u>Артроскопско</u>	<u>Артроскопско</u>		
		<u>фолио/стерилен</u>	<u>фолио/стерилен</u>		
<u>32</u>	<u>33140000</u>	<u>калъф за</u>	<u>калъф за</u>		
		<u>камера/2м</u>	<u>камера/2м бр.</u>	<u>1</u>	<u>0</u>

МОТИВИ:

По отношение на посочените по-горе артикули не е подадена нито една оферта за участие.

Участниците, класирани на първо място и определени за изпълнители, следва в ЕДНОМЕСЕЧЕН срок, след изтичане срока за обжалване, да сключат договор за възлагане на обществена поръчка. Преди сключване на договора да се представят актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред КЗК в 10 дневен срок от получаване на решението, съгласно разпоредбите на чл.197 т.7 от ЗОП.

Управител:.....
/д-р К.Маналова-Владкова/

